

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

**в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА**

**ОТ: 2014-02-01 09:00:00      ДО      2014-03-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$CH_4$	96,95588	%
2	ЕТАН	$C_2H_6$	1,52426	%
3	ПРОПАН	$C_3H_8$	0,47729	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,07698	%
5	н-БУТАН	$n-C_4H_{10}$	0,07592	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_5H_{12}$	0,01410	%
7	н-ПЕНТАН	$n-C_5H_{12}$	0,00981	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo-C_5H_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	$i-C_6H_{14}$	0,00833	%
10	АЗОТ	$N_2$	0,76912	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$CO_2$	0,08829	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$H_2S+MERCAP$	0,00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	$\rho$	0,69109	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	8107	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	8989	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	$T$	-20,7	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Кардам
- 2 АГРС Ген.Тошево
- 3 АГРС Добрич 1/ АГРС Добрич 2
- 4 ГИС Добрич
- 5 АГРС Вълчи дол
- 6 ГРС Девня
- 7 ГРС ТЕЦ Варна
- 8 ГРС Варна
- 9 АГРС Игнатиево
- 10 ГРС Нови Пазар

- 11 ГИС Нови Пазар
- 12 ГРС Шумен
- 13 ГРС Лозница
- 14 ГРС Разград 1
- 15 АГРС Амилум
- 16 ГРС Разград 2
- 17 ГИС Разград /Социалинвест/
- 18 АГРС Пътно строителство
- 19 ГРС Исперих
- 20 АГРС Кубрат
- 21 АГРС Търговище
- 22 АГРС Търговище 2
- 23 АГРС Попово
- 24 АГРС Русе Запад
- 25 АГРС Русе Изток
- 26 ГИС Златина /Провадия/
- 27 АГРС Провадия
- 28 АГРС Петров Дол
- 29 АГРС Бяла
- 30 ГИС Бяла
- 31 АГРС Полски Сеновец
- 32 ГИС Иванча
- 33 ГИС Павликени
- 34 ГИС Бутово
- 35 АГРС Градище
- 36 АГРС Левски
- 37 ГИС Летница
- 38 ГРС Ловеч
- 39 АГРС Севлиево
- 40 ГРС Плевен
- 41 ГИС Дерманци
- 42 ГРС Златна Панега

*Б. Кочев*