


**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2014-12-01 09:00:00 ДО 2015-01-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96,30333	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1,94407	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,62296	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,10382	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,10276	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02019	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,01435	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,01235	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0,73824	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0,13794	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0,00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,69701	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8164	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9049	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19,3	°C

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

100,00000  
  
 / инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Кардам
- 2 АГРС Ген.Тошево
- 3 АГРС Добрич 1/ АГРС Добрич 2
- 4 ГИС Добрич
- 5 АГРС Вълчи дол
- 6 ГРС Девня

- 7 ГРС ТЕЦ Варна
- 8 ГРС Варна
- 9 АГРС Игнатиево
- 10 ГРС Нови Пазар
- 11 ГИС Нови Пазар
- 12 ГРС Шумен
- 13 ГРС Лозница
- 14 ГРС Разград 1
- 15 АГРС Амилум
- 16 ГРС Разград 2
- 17 ГИС Разград /Социалинвест/
- 18 АГРС Пътно строителство
- 19 ГРС Исперих
- 20 АГРС Кубрат
- 21 АГРС Търговище
- 22 АГРС Търговище 2
- 23 АГРС Попово
- 24 АГРС Русе Запад
- 25 АГРС Русе Изток
- 26 ГИС Златина /Провадия/
- 27 АГРС Провадия
- 28 АГРС Петров Дол
- 29 АГРС Бяла
- 30 ГИС Бяла
- 31 АГРС Полски Сеновец
- 32 ГИС Иванча
- 33 ГИС Павликени
- 34 ГИС Бутово
- 35 АГРС Градище
- 36 АГРС Левски
- 37 ГИС Летница
- 38 ГРС Ловеч
- 39 АГРС Севлиево
- 40 ГРС Плевен
- 41 ГИС Дерманци
- 42 ГРС Златна Панега
- 43 ГРС Роман
- 44 АГРС Мездра
- 45 АГРС Техкерамик
- 46 АГРС Мездра 2
- 47 АГРС Топлофикация Враца
- 48 ГРС Враца
- 49 АГРС Мраморен

